



# PRECIOS ESPECIALES

ABRIL 2024



**DURAGOM**  
NAVIJOR S.A.  
IMPORTADOR EXCLUSIVO

CAMINO CARRASCO 4781 - TEL. 2522 6890  
☎ +598 94 426 031 @ dunlop.uruguay



# SP SPORT MAXX 060+

El SP SPORT MAXX 060+ llegó para revolucionar el mundo de los neumáticos de Dunlop, pues los lleva siguiente nivel de neumático deportivo, superando a su antecesor el SP SPORT MAXX050+, además de ser el primero en equipar SUV eléctricas.

Es el nuevo neumático insignia de Dunlop, ideal para para vehículos Sports HB, coupes sedanes premium, CUVs y SUVs.

Cuenta con un moderno diseño de banda de rodado, siendo ideal para un neumático para uso diario y conducción dinámica.



- Neumático Insignia UHP para vehículos del segmento premium, que incorpora un moderno diseño de banda de rodado y otorga una sensación de conducción confortable.
- Excelente desempeño en superficies secas y húmedas gracias al "agente de dispersión de sílice sostenible", nuevo aditivo de origen natural creado especialmente para nuestra línea SP SPORT.
- Nueva técnica de micro grabado de letras Nano Black para un look deportivo de alta gama.
- Cuenta con una banda de rodado 14% más ancha que el modelo anterior (MAXX 050), lo que otorga una mayor estabilidad.

SP SPORT —  
MAXX 060+

# FALKEN



El AZENIS FK510 está diseñado para conductores de vehículos deportivos premium que buscan una excelente tracción y un rendimiento excepcional.

Con materiales híbridos, este neumático ofrece un manejo y una estabilidad que inspiran confianza.

TECNOLOGÍA JAPONESA

## AZENIS FK510



### EXCELENTE TRACCIÓN SOBRE SUPERFICIES MOJADAS

Cuenta con 4 ranuras circunferenciales anchas que permiten el desplazamiento de agua rápido y altamente eficiente; lo que ayuda a evitar el hidropneumático, entregando seguridad y confianza.



### DISEÑO ACP: PRESIÓN CONSTANTE ADAPTATIVA

La banda de rodado tiene un diseño inteligente que se adapta a todas las situaciones para maximizar el área de contacto con la superficie, proporcionando un área de contacto consistente y expandida para una mayor adherencia. Esto genera altos niveles de estabilidad direccional y un mayor agarre en todas las direcciones. Con el beneficio adicional de un desgaste uniforme.



### MICRO SURCOS AFILADOS DE ALTO RENDIMIENTO

El FK510 tiene microsurcos afilados en el hombro exterior que dan flexibilidad y estabilidad al tomar las curvas.



### ESTABILIDAD QUE INSPIRA CONFIANZA

La relación de vacíos optimizada y la profundidad variable de la ranura permiten una flexibilidad controlada mientras se mantiene la rigidez general del bloque, lo que mejora tanto la estabilidad direccional como las distancias de frenado del vehículo.



### CONDUCCIÓN PRECISA A ALTAS VELOCIDADES

La capa superior híbrida debajo de la banda de rodadura proporciona mayor rigidez y estabilidad a alta velocidad mediante el uso de materiales de aramida y nailon.



### TECNOLOGÍA DE CONTROL DE TENSION (TCT)

Es una forma patentada de molde de carcasa que proporciona un área de la pared lateral media más flexible para absorber el impacto y al mismo tiempo, proporciona una capacidad de manejo mejorada a través de la banda de rodadura exterior rígida y el área del talón.



### TECNOLOGÍA 4D NANO DESIGN

Proporciona una excelente tracción y durabilidad a través de materiales de biomasa avanzados, lo que ayuda a mejorar la flexibilidad y la adherencia de la banda de rodado reduciendo la generación de calor del polímero. La flexibilidad y la adherencia de la banda de rodado reduciendo la generación de calor del polímero. desempeño en curvas y mejora el agarre en superficies mojadas.



Neumático de última generación, confiable e ideal para altas velocidades.



| ARO | PERFIL           | MEDIDA         | MARCA      | ORIGEN     | MODELO    | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|-----|------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------|------|--------------------|------|
|     |                  |                |            |            |           | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 13  | 70               | 145/70R13 71T  | GRENLANDER | CHINA      | COLO H01  | 65     |      | 65                 |      |
|     |                  | 155/70R13 75T  | GRENLANDER | CHINA      | L-GRIP 16 | 65     |      | 65                 |      |
|     |                  | 165/70R13 79T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 105    | 84   | 95                 | 76   |
|     |                  | 165/70R13 79T  | DUNLOP     | TAILANDIA  | R1        | 100    | 80   | 90                 | 72   |
|     |                  | 165/70R13 79TH | GRENLANDER | CHINA      | L-GRIP 16 | 65     |      | 65                 |      |
|     |                  | 175/70R13 82T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 110    | 87   | 98                 | 78   |
|     |                  | 175/70R13 82T  | DUNLOP     | TAILANDIA  | GT1       | 102    | 81   | 92                 | 74   |
|     |                  | 175/70R13 82T  | GRENLANDER | CHINA      | L-GRIP 16 | 66     |      | 66                 |      |
|     |                  | 185/70R13 86T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 128    | 102  | 112                | 90   |
| 14  | 60               | 185/60R14 82H  | DUNLOP     | BRASIL     | SPLM704   | 133    | 106  | 116                | 93   |
|     |                  | 185/60R14 82H  | GRENLANDER | CHINA      | COLO H01  | 82     |      | 82                 |      |
|     | 65               | 175/65R14 82T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 121    | 96   | 108                | 86   |
|     |                  | 175/65R14 82T  | DUNLOP     | BRASIL     | EC300+    | 130    | 103  | 114                | 91   |
|     |                  | 175/65R14 82T  | DUNLOP     | TAILANDIA  | GT1       | 112    | 89   | 102                | 82   |
|     |                  | 175/65R14 82H  | GRENLANDER | CHINA      | COLO H01  | 75     |      | 75                 |      |
|     |                  | 185/65R14 86T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 130    | 103  | 115                | 92   |
|     |                  | 185/65R14 86T  | DUNLOP     | TAILANDIA  | GT1       | 123    | 98   | 112                | 90   |
|     | 70               | 185/65R14 86H  | GRENLANDER | CHINA      | COLO H01  | 84     |      | 84                 |      |
|     |                  | 165/70R14 81T  | GRENLANDER | CHINA      | L-GRIP 16 | 75     |      | 75                 |      |
|     |                  | 175/70R14 88T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 120    | 95   | 106                | 85   |
|     |                  | 175/70R14 84T  | GRENLANDER | CHINA      | L-GRIP 16 | 77     |      | 77                 |      |
|     |                  | 175/70R14 90S  | DUNLOP     | BRASIL     | AT5       | 173    | 138  | 154                | 123  |
|     |                  | 185/70R14 88T  | DUNLOP     | BRASIL     | R1        | 133    | 106  | 118                | 94   |
|     |                  | 185/70R14 88T  | DUNLOP     | TAILANDIA  | GT1       | 125    | 100  | 113                | 90   |
|     |                  | 185/70R14 88T  | GRENLANDER | CHINA      | L-GRIP 16 | 89     |      | 89                 |      |
| 82  | 185R14C 99R TAI  | FALKEN         | TAILANDIA  | LNVN01     | 216       | 172    | 189  | 151                |      |
|     | 185R14C 120/100R | GRENLANDER     | CHINA      | L-STRONG36 | 118       |        | 118  |                    |      |
|     | 195R14C 106S     | DUNLOP         | TAILANDIA  | SPVAN01    | 224       | 179    | 203  | 162                |      |
|     | 195R14C 106/104R | GRENLANDER     | CHINA      | L-STRONG36 | 124       |        | 124  |                    |      |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



SP VAN 01



COLO H01



L-GRIP 16





| ARO | PERFIL        | MEDIDA        | MARCA         | ORIGEN    | MODELO   | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|-----|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------|------|--------------------|------|
|     |               |               |               |           |          | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 15  | 50            | 195/50R15 82V | DUNLOP        | BRASIL    | DZ102    | 181    | 144  | 160                | 128  |
|     |               | 195/50R15 82V | FALKEN        | TAILANDIA | ZE310R   | 158    | 126  | 138                | 110  |
|     | 55            | 185/55R15 82H | DUNLOP        | TAILANDIA | R1       | 159    | 127  | 144                | 115  |
|     |               | 185/55R15 82V | FALKEN        | TAILANDIA | ZE310R   | 150    | 120  | 131                | 105  |
|     |               | 195/55R15 85V | DUNLOP        | BRASIL    | SPFM800  | 169    | 134  | 147                | 118  |
|     |               | 195/55R15 85V | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 94     |      | 94                 |      |
|     |               | 205/55R15 88V | DUNLOP        | BRASIL    | DZ102    | 222    | 177  | 194                | 155  |
|     |               | 185/60R15 84H | DUNLOP        | BRASIL    | EC300+   | 149    | 118  | 130                | 104  |
|     | 60            | 185/60R15 84H | DUNLOP        | TAILANDIA | GT1      | 135    | 108  | 122                | 98   |
|     |               | 185/60R15 88H | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 87     |      | 87                 |      |
|     |               | 195/60R15 88V | DUNLOP        | BRASIL    | SPFM800  | 172    | 137  | 146                | 117  |
|     |               | 195/60R15 88H | FALKEN        | TAILANDIA | ZE310R   | 149    | 119  | 130                | 104  |
|     |               | 195/60R15 88H | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 88     |      | 88                 |      |
|     |               | 205/60R15 91V | DUNLOP        | BRASIL    | SPFM800  | 185    | 148  | 162                | 130  |
|     |               | 205/60R15 91H | FALKEN        | TAILANDIA | ZE310R   | 167    | 133  | 146                | 117  |
|     |               | 205/60R15 91V | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 104    |      | 104                |      |
|     |               | 205/60R15 91H | DUNLOP        | BRASIL    | AT5      | 211    | 168  | 184                | 147  |
|     |               | 65            | 175/65R15 84T | DUNLOP    | BRASIL   | R1     | 148  | 118                | 131  |
|     | 185/65R15 88T |               | DUNLOP        | BRASIL    | SPTRGT1  | 158    | 126  | 138                | 110  |
|     | 185/65R15 88T |               | DUNLOP        | TAILANDIA | GT1      | 141    | 112  | 127                | 102  |
|     | 185/65R15 88H |               | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 92     |      | 92                 |      |
|     | 195/65R15 91H |               | DUNLOP        | BRASIL    | SPFM800  | 162    | 129  | 142                | 114  |
|     | 195/65R15 91H |               | DUNLOP        | BRASIL    | R1       | 153    | 122  | 138                | 110  |
|     | 195/65R15 91V |               | FALKEN        | TAILANDIA | ZE310R   | 146    | 116  | 125                | 100  |
|     | 195/65R15 91V |               | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 98     |      | 98                 |      |
|     | 205/65R15 94V |               | DUNLOP        | BRASIL    | SPFM800  | 176    | 141  | 154                | 123  |
|     | 205/65R15 94V |               | GRENLANDER    | CHINA     | COLO H02 | 110    |      | 110                |      |
|     | 205/65R15 94H | DUNLOP        | BRASIL        | AT5       | 221      | 176    | 193  | 154                |      |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


**SP TOURING R1**

**COLO H02**

**SP SPORT FM800**



| ARO           | PERFIL | MEDIDA              | MARCA      | ORIGEN    | MODELO       | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|---------------|--------|---------------------|------------|-----------|--------------|--------|------|--------------------|------|
|               |        |                     |            |           |              | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 15            | 70     | 195/70R15C 104/102R | GRENLANDER | CHINA     | L-STRONG36   | 135    |      | 135                |      |
|               |        | 205/70R15 96T       | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 221    | 176  | 193                | 154  |
|               |        | 215/70R15C 106S     | DUNLOP     | TAILANDIA | SPLT36       | 290    | 232  | 262                | 210  |
|               | 75     | LT215/75R15 100S    | DUNLOP     | TAILANDIA | AT5          | 268    | 214  | 243                | 194  |
|               |        | LT215/75R15 100/97Q | GRENLANDER | CHINA     | MAGA A/T TWO | 160    |      | 160                |      |
|               |        | 235/75R15 104S      | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 306    | 245  | 272                | 218  |
|               |        | LT235/75R15 104S    | DUNLOP     | TAILANDIA | AT5          | 290    | 232  | 262                | 210  |
|               | 80     | 235/75R15 109S      | GRENLANDER | CHINA     | MAGA A/T ONE | 163    |      | 163                |      |
|               |        | 195/80R15 96S       | DUNLOP     | JAPON     | AT20         | 295    | 236  | 262                | 210  |
|               | 82     | 195R15C 106R        | DUNLOP     | TAILANDIA | LT5          | 270    | 216  | 244                | 195  |
|               |        | 31X1050R15 109S     | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 355    | 284  | 317                | 254  |
| 16            | 45     | 195/45ZR16 84W      | DUNLOP     | TAILANDIA | SPLM704      | 145    | 116  | 131                | 105  |
|               | 50     | 195/50R16 84V       | DUNLOP     | BRASIL    | DZ102        | 182    | 145  | 161                | 129  |
|               |        | 195/50R16 88V XL    | FALKEN     | TAILANDIA | ZE310R       | 177    | 141  | 151                | 121  |
|               |        | 225/50R16 92V       | DUNLOP     | TAILANDIA | DZ102        | 247    | 197  | 223                | 178  |
|               | 55     | 185/55R16 83V       | DUNLOP     | BRASIL    | SPFM800      | 180    | 143  | 157                | 126  |
|               |        | 195/55R16 91V       | DUNLOP     | BRASIL    | SPFM800      | 182    | 145  | 162                | 130  |
|               |        | 195/55R16 91V XL    | FALKEN     | TAILANDIA | ZE310R       | 170    | 136  | 150                | 120  |
|               |        | 195/55R16 91V       | GRENLANDER | CHINA     | COLO H02     | 106    |      | 106                |      |
|               |        | 205/55RF16 91W      | DUNLOP     | JAPON     | MAX050+      | 355    | 284  | 310                | 248  |
|               |        | 205/55R16 91V       | DUNLOP     | BRASIL    | DZ102        | 201    | 160  | 176                | 141  |
| 205/55R16 91V |        | DUNLOP              | BRASIL     | SPFM800   | 186          | 149    | 163  | 130                |      |
| 205/55R16 91V |        | GRENLANDER          | CHINA      | COLO H02  | 103          |        | 103  |                    |      |
|               |        | 215/55R16 93H       | DUNLOP     | TAILANDIA | R1           | 204    | 163  | 184                | 147  |
|               |        | 225/55R16 95V       | DUNLOP     | TAILANDIA | DZ102        | 234    | 187  | 211                | 169  |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


**L-STRONG 36**

**MAGA A/T TWO**

**SP SPORT LM 704**





| ARO | PERFIL | MEDIDA              | MARCA      | ORIGEN    | MODELO       | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|-----|--------|---------------------|------------|-----------|--------------|--------|------|--------------------|------|
|     |        |                     |            |           |              | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 16  | 60     | 195/60R16 89H       | DUNLOP     | BRASIL    | SPFM800      | 193    | 154  | 171                | 137  |
|     |        | 195/60R16 89V       | FALKEN     | TAILANDIA | ZE310R       | 175    | 140  | 155                | 124  |
|     |        | 205/60R16 92H       | DUNLOP     | BRASIL    | SPFM800      | 198    | 158  | 173                | 138  |
|     |        | 205/60R16 92H       | FALKEN     | TAILANDIA | ZE310R       | 179    | 143  | 159                | 127  |
|     |        | 205/60R16 92H       | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 224    | 179  | 196                | 157  |
|     | 65     | 215/65R16 102H      | DUNLOP     | BRASIL    | PT3          | 254    | 203  | 222                | 178  |
|     |        | 215/65R16 98H       | DUNLOP     | TAILANDIA | PT5          | 237    | 189  | 213                | 170  |
|     |        | 215/65R16 102H      | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 289    | 230  | 252                | 202  |
|     | 70     | 215/70R16C 108T     | FALKEN     | TAILANDIA | LNVN01       | 286    | 228  | 250                | 200  |
|     |        | 215/70R16C 108/106R | GRENLANDER | CHINA     | L-MAX9       | 155    |      | 155                |      |
|     |        | 235/70R16 106T      | GRENLANDER | CHINA     | MAGA A/T ONE | 173    |      | 173                |      |
|     |        | 245/70R16 111T      | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 316    | 253  | 276                | 221  |
|     |        | 245/70R16 111T      | DUNLOP     | TAILANDIA | AT5          | 306    | 244  | 276                | 221  |
|     |        | 245/70R16 107T      | GRENLANDER | CHINA     | MAGA A/T ONE | 181    |      | 181                |      |
|     |        | 255/70R16 111T      | DUNLOP     | BRASIL    | AT5          | 321    | 256  | 284                | 227  |
|     |        | LT265/70R16 117T    | DUNLOP     | TAILANDIA | AT5          | 387    | 309  | 349                | 279  |
| 17  | 40     | 235/40ZR17 94Y      | DUNLOP     | JAPON     | MAX050+      | 398    | 318  | 359                | 287  |
|     |        | 255/40ZR17 98Y      | DUNLOP     | JAPON     | MAX050+      | 374    | 299  | 338                | 270  |
|     | 45     | 205/45R17 88W       | DUNLOP     | BRASIL    | DZ102        | 226    | 181  | 202                | 162  |
|     |        | 215/45R17 91W       | DUNLOP     | BRASIL    | DZ102        | 221    | 176  | 197                | 158  |
|     |        | 225/45RF17 91W      | DUNLOP     | JAPON     | MAX050+      | 400    | 319  | 349                | 279  |
|     |        | 225/45R17 94W       | DUNLOP     | BRASIL    | SPFM800      | 218    | 174  | 190                | 152  |
|     |        | 225/45R17 94W       | DUNLOP     | BRASIL    | DZ102        | 237    | 189  | 213                | 170  |
|     |        | 235/45R17 97Y       | DUNLOP     | JAPON     | MAX060+      | 329    | 262  | 287                | 230  |
|     |        | 235/45R17 94W       | DUNLOP     | TAILANDIA | SPLM705      | 285    | 228  | 257                | 206  |
|     |        | 245/45R17 99Y       | DUNLOP     | JAPON     | MAX060+      | 360    | 287  | 330                | 264  |
|     |        | 245/45R17 95W       | DUNLOP     | TAILANDIA | DZ102        | 343    | 274  | 309                | 247  |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


**SP SPORT  
LM705**

**MAGA A/T  
ONE**

**GRANDTREK  
AT5**



| ARO              | PERFIL | MEDIDA            | MARCA     | ORIGEN    | MODELO  | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------|------|--------------------|------|
|                  |        |                   |           |           |         | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 17               | 50     | 205/50R17 93W     | DUNLOP    | BRASIL    | SPFM800 | 215    | 172  | 192                | 154  |
|                  |        | 215/50R17 91V     | DUNLOP    | BRASIL    | SPFM800 | 244    | 195  | 213                | 170  |
|                  |        | 215/50R17 91V     | DUNLOP    | TAILANDIA | DZ102   | 220    | 176  | 199                | 159  |
|                  |        | 225/50RF17 94W    | DUNLOP    | JAPON     | MAX050+ | 407    | 325  | 356                | 285  |
|                  |        | 225/50R17 94W     | DUNLOP    | BRASIL    | SPFM800 | 246    | 197  | 218                | 174  |
|                  | 55     | 205/55R17 91V     | DUNLOP    | BRASIL    | SPFM800 | 215    | 172  | 192                | 154  |
|                  |        | 215/55R17 94W     | DUNLOP    | BRASIL    | SPFM800 | 249    | 198  | 225                | 180  |
|                  |        | 215/55R17 94V     | DUNLOP    | TAILANDIA | SPLM705 | 237    | 189  | 213                | 170  |
|                  |        | 225/55RF17 97W    | DUNLOP    | JAPON     | MAX050+ | 445    | 356  | 389                | 311  |
|                  |        | 235/55R17 103Y    | DUNLOP    | JAPON     | MAX060+ | 317    | 253  | 282                | 226  |
|                  | 60     | 215/60R17 96H     | DUNLOP    | BRASIL    | EC300+  | 275    | 220  | 245                | 196  |
|                  |        | 215/60R17         | DUNLOP    | BRASIL    | AT5     | 289    | 230  | 252                | 202  |
|                  |        | 225/60R17 103H    | DUNLOP    | BRASIL    | PT3     | 304    | 243  | 266                | 213  |
|                  |        | 225/60R17 99H     | DUNLOP    | JAPON     | SP270   | 290    | 232  | 262                | 210  |
|                  |        | 225/60R17 99V     | DUNLOP    | TAILANDIA | PT5     | 268    | 214  | 242                | 194  |
|                  | 65     | 215/65R17 99V     | FALKEN    | JAPON     | ZE914A  | 310    | 247  | 271                | 217  |
|                  |        | 225/65R17 102H    | DUNLOP    | JAPON     | ST30    | 332    | 265  | 290                | 232  |
|                  |        | 225/65R17 102V    | DUNLOP    | TAILANDIA | PT5     | 270    | 216  | 243                | 194  |
|                  |        | 225/65R17 106H    | DUNLOP    | BRASIL    | AT5     | 326    | 261  | 285                | 228  |
|                  |        | 235/65R17 108V XL | FALKEN    | TAILANDIA | ZE310R  | 293    | 234  | 259                | 207  |
|                  |        | 265/65R17 112S    | DUNLOP    | BRASIL    | AT5     | 386    | 309  | 341                | 273  |
|                  | 70     | 265/65R17 112S    | DUNLOP    | BRASIL    | AT25    | 363    | 290  | 325                | 260  |
|                  |        | 225/70R17C 108S   | DUNLOP    | BRASIL    | AT20    | 356    | 285  | 315                | 252  |
|                  |        | 245/70R17 110S    | DUNLOP    | JAPON     | AT20    | 400    | 320  | 361                | 289  |
| LT265/70R17 121R |        | DUNLOP            | TAILANDIA | AT3       | 417     | 333    | 376  | 301                |      |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


**SP SPORT  
MAXX 060+**

**GRANDTREK  
AT 20**

**GRANDTREK  
AT 3**





| ARO            | PERFIL          | MEDIDA           | MARCA          | ORIGEN    | MODELO  | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------|--------|------|--------------------|------|
|                |                 |                  |                |           |         | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 18             |                 | 265/35ZR18 97Y   | DUNLOP         | TAILANDIA | MAX050+ | 431    | 344  | 389                | 311  |
|                |                 | 265/35R18 97Y    | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 405    | 324  | 361                | 289  |
|                | 40              | 225/40R18 92Y    | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 353    | 282  | 312                | 250  |
|                |                 | 225/40ZR18 92Y   | DUNLOP         | JAPON     | MAX050+ | 342    | 273  | 308                | 246  |
|                |                 | 225/40ZR18 92W   | DUNLOP         | TAILANDIA | SPLM705 | 274    | 219  | 246                | 197  |
|                |                 | 225/40ZR18 92W   | DUNLOP         | TAILANDIA | DZ102   | 264    | 211  | 238                | 190  |
|                |                 | 235/40ZR18 95Y   | DUNLOP         | JAPON     | MAX050+ | 370    | 296  | 334                | 267  |
|                |                 | 245/40R18 97Y    | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 366    | 293  | 325                | 260  |
|                |                 | 215/45R18 93W XL | FALKEN         | TAILANDIA | ZE310R  | 263    | 210  | 228                | 182  |
|                | 45              | 225/45RF18 91W   | DUNLOP         | JAPON     | MAX050+ | 415    | 332  | 363                | 290  |
|                |                 | 225/45R18 95Y    | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 351    | 280  | 309                | 247  |
|                |                 | 225/45R18 95W XL | FALKEN         | TAILANDIA | ZE310R  | 295    | 236  | 260                | 208  |
|                |                 | 245/45R18 100Y   | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 341    | 272  | 302                | 242  |
|                |                 | 245/45ZR18 100Y  | DUNLOP         | JAPON     | MAX050+ | 323    | 258  | 291                | 233  |
|                |                 | 255/45ZR18 103Y  | DUNLOP         | JAPON     | MAX050+ | 466    | 372  | 387                | 310  |
|                |                 | 50               | 225/50RF18 95V | DUNLOP    | JAPON   | MAX050 | 486  | 388                | 425  |
|                | 225/50R18 95V   |                  | DUNLOP         | BRASIL    | MAX050  | 335    | 268  | 297                | 238  |
|                | 235/50R18 101Y  |                  | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 344    | 275  | 305                | 244  |
|                | 245/50R18 100Y  |                  | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 443    | 354  | 373                | 298  |
|                | 245/50ZR18 100W |                  | DUNLOP         | JAPON     | MAX050+ | 443    | 354  | 387                | 310  |
|                | 55              | 215/55R18 95H    | DUNLOP         | TAILANDIA | MAX050  | 290    | 232  | 262                | 210  |
|                |                 | 225/55R18 102Y   | DUNLOP         | JAPON     | MAX060+ | 366    | 292  | 330                | 264  |
|                |                 | 225/55R18 98H    | DUNLOP         | JAPON     | SP5000  | 398    | 318  | 359                | 287  |
|                |                 | 225/55R18 98V    | DUNLOP         | TAILANDIA | PT5     | 285    | 228  | 257                | 206  |
| 235/55R18 104Y |                 | FALKEN           | JAPON          | F510SV    | 302     | 241    | 264  | 211                |      |
| 255/55R18 109V |                 | DUNLOP           | TAILANDIA      | PT3       | 375     | 300    | 328  | 262                |      |
| 255/55R18 109Y |                 | DUNLOP           | JAPON          | MAX050+   | 415     | 332    | 363  | 290                |      |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


**DIREZZA  
DZ102**

**GRANDTREK  
PT3**

**GRANDTREK  
PT5**



| ARO            | PERFIL | MEDIDA          | MARCA  | ORIGEN    | MODELO  | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|----------------|--------|-----------------|--------|-----------|---------|--------|------|--------------------|------|
|                |        |                 |        |           |         | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 18             | 60     | 225/60R18 100H  | DUNLOP | JAPON     | ST30    | 365    | 292  | 324                | 259  |
|                |        | 235/60R18 103H  | DUNLOP | JAPON     | PT21    | 381    | 304  | 338                | 270  |
|                |        | 235/60R18 107V  | DUNLOP | TAILANDIA | PT5     | 344    | 275  | 310                | 248  |
|                |        | 255/60R18 112H  | DUNLOP | BRASIL    | AT5     | 431    | 344  | 363                | 290  |
|                |        | 265/60R18 110H  | DUNLOP | BRASIL    | AT25    | 472    | 377  | 412                | 330  |
|                |        | 265/60R18 110H  | DUNLOP | BRASIL    | AT5     | 433    | 346  | 378                | 302  |
|                |        | 265/60R18 110H  | DUNLOP | TAILANDIA | AT5     | 409    | 327  | 369                | 295  |
| 19             | 30     | 275/30ZR19 96Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 338    | 270  | 305                | 244  |
|                | 35     | 245/35ZR19 93Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 400    | 319  | 333                | 266  |
|                |        | 275/35ZR19 100Y | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 512    | 409  | 462                | 370  |
|                | 40     | 235/40R19 96Y   | DUNLOP | JAPON     | MAX060+ | 445    | 356  | 369                | 295  |
|                |        | 245/40RF19 94W  | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 462    | 369  | 417                | 334  |
|                |        | 245/40ZR19 98Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 411    | 328  | 365                | 292  |
|                |        | 245/40ZR19 98Y  | DUNLOP | JAPON     | MAXTT   | 419    | 335  | 378                | 302  |
|                |        | 255/40ZR19 100Y | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 419    | 335  | 378                | 302  |
|                |        | 255/40ZR19 100Y | DUNLOP | JAPON     | MAXTT   | 462    | 369  | 417                | 334  |
|                |        | 275/40ZR19 105Y | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 493    | 394  | 444                | 355  |
|                | 45     | 245/45ZR19 102Y | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 436    | 348  | 393                | 314  |
|                |        | 275/45R19 108Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 483    | 386  | 436                | 349  |
|                |        | 285/45R19 111W  | DUNLOP | JAPON     | MAX050+ | 525    | 420  | 473                | 378  |
|                | 50     | 255/50R19 107Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX060+ | 463    | 370  | 418                | 334  |
|                |        | 265/50R19 110Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX060+ | 443    | 354  | 387                | 310  |
|                | 55     | 225/55R19 99V   | DUNLOP | TAILANDIA | PT5     | 353    | 282  | 318                | 254  |
|                |        | 235/55R19 105Y  | DUNLOP | JAPON     | MAX060+ | 442    | 353  | 393                | 314  |
| 255/55R19 111W |        | DUNLOP          | JAPON  | MAX050+   | 434     | 347    | 392  | 314                |      |
| 255/55R19 111W |        | DUNLOP          | JAPON  | MAX060+   | 443     | 354    | 402  | 322                |      |
| 275/55R19 111W |        | DUNLOP          | JAPON  | MAX050+   | 602     | 481    | 543  | 434                |      |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


**GRANDTREK  
PT21**

**GRANDTREK  
ST30**

**GRANDTREK  
AT25**





| ARO | PERFIL | MEDIDA          | MARCA  | ORIGEN | MODELO  | LISTA  |      | PRECIOS ESPECIALES |      |
|-----|--------|-----------------|--------|--------|---------|--------|------|--------------------|------|
|     |        |                 |        |        |         | LISTA* | PVP* | LISTA*             | PVP* |
| 20  | 35     | 255/35ZR20 97Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX050+ | 393    | 314  | 354                | 283  |
|     |        | 275/35R20 102Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 570    | 456  | 514                | 411  |
|     | 40     | 275/40R20 106Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 477    | 381  | 417                | 334  |
|     |        | 295/40R20 110Y  | FALKEN | JAPON  | F510SV  | 511    | 408  | 461                | 369  |
|     | 45     | 245/45R20 103Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 514    | 411  | 463                | 370  |
|     |        | 255/45R20 105Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 553    | 442  | 483                | 386  |
|     |        | 265/45R20 108Y  | FALKEN | JAPON  | F510SV  | 516    | 412  | 466                | 373  |
|     |        | 275/45R20 110Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 544    | 435  | 446                | 357  |
|     | 50     | 255/50R20 104V  | FALKEN | JAPON  | CT50AS  | 526    | 420  | 466                | 373  |
|     |        | 255/50R20 109Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 506    | 404  | 442                | 354  |
|     |        | 265/50R20 111Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 468    | 374  | 422                | 338  |
|     |        | 275/50R20 109W  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 510    | 408  | 460                | 368  |
| 21  | 35     | 295/35R21 107Y  | FALKEN | JAPON  | F510SV  | 587    | 469  | 530                | 424  |
|     | 40     | 265/40R21 105Y  | FALKEN | JAPON  | F510SV  | 536    | 428  | 483                | 386  |
|     |        | 285/40R21 109Y  | FALKEN | JAPON  | F510SV  | 575    | 460  | 519                | 415  |
|     |        | 295/40R21 111Y  | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 559    | 447  | 504                | 403  |
|     | 45     | 275/45R21 110 Y | DUNLOP | JAPON  | MAX060+ | 803    | 642  | 681                | 545  |
|     |        | 285/45ZR21 113Y | FALKEN | JAPON  | F510SV  | 796    | 636  | 718                | 574  |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO


 SP SPORT  
MAXX 050+

 ZIEX  
CT50 R/S

 AZENIS  
FK510



| ARO  | MEDIDA            | MARCA    | ORIGEN | MODELO | LISTA* |
|------|-------------------|----------|--------|--------|--------|
| 16   | 7.00R16 14PR      | ROADWING | CHINA  | DW702  | 302    |
|      | 7.00R16 14PR      | ROADWING | CHINA  | DW706  | 308    |
|      | 7.50R16 14PR      | ROADWING | CHINA  | DW702  | 338    |
|      | 7.50R16 14PR      | ROADWING | CHINA  | DW706  | 350    |
| 17.5 | 215/75R17.5 16PR  | ROADWING | CHINA  | DAL535 | 297    |
| 22.5 | 275/80R22.5 18PR  | ROADWING | CHINA  | DW162+ | 528    |
|      | 295/80R22.5 SP320 | DUNLOP   | BRASIL | SP320  | 715    |
|      | 295/80R22.5 18PR  | ROADWING | CHINA  | DW660  | 515    |
|      | 295/80R22.5 18PR  | ROADWING | CHINA  | DW162  | 502    |
|      | 295/80R22.5 18PR  | ROADWING | CHINA  | DW668  | 520    |
|      | 295/80R22.5 18PR  | ROADWING | CHINA  | DW356  | 515    |

\*PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS IVA INCLUIDO



**SP 320**



**DW 660**



## SP TOURING R1

Desarrollado para usuarios de automóviles pequeños y medianos que buscan un neumático de diseño avanzado, resistente y deportivo.

El diseño del SP Touring R1 tiene 3 ranuras capaces de evacuar el agua de manera eficiente, asegurando la estabilidad del vehículo al pasar por pavimentos o caminos mojados.

Su diseño de 4 costillas, permite un mejor agarre y otorga un desgaste más uniforme.



### RENDIMIENTO Y SEGURIDAD

- Diseño de banda de 4 costillas que otorgan mayor durabilidad y mejoran la adherencia con la superficie del camino.
- Diseñado para city cars, hatchbacks y sedanes pequeños y medianos.

# SP TOURING R1

## SP SPORT FM800

El SP SPORT FM800 es un neumático de última generación que incorpora lo último en diseño y tecnología para proporcionar mejoras integrales de rendimiento.

La combinación entre la rigidez de la banda de rodado y la flexibilidad en el hombro exterior, entregan un balance perfecto entre maniobrabilidad y durabilidad.



## DISEÑO Y TECNOLOGÍA

- Diseño asimétrico en la banda de rodado que genera un balance entre el confort y el alto rendimiento.
- 4 surcos anchos circunferenciales que proporcionan mejor desempeño en condiciones de lluvia.
- Perfil redondeado en la pared lateral, que reduce el estrés causado por la deformación y pérdida de energía, disminuyendo así la resistencia a la rodadura.

# SP SPORT FM 800



## SP SPORT MAXX 050+

Neumático "Ultra High Performance" para SUV, sucesor del SP SPORT MAXX TT y producto insignia de Dunlop.

El diseño asimétrico del MAXX 050+ permite un excelente desempeño en superficies secas y húmedas, ofreciendo mayor confort en el camino.



PASAJERO/PASSENGER



### CONFORT Y PERFORMANCE

- Diseño de la banda de rodado de alta prestación, que maximiza el desempeño de conducción sobre suelos húmedos y secos.
- Lonas de refuerzo de nailon bajo la banda de rodado que ayudan a mantener la estructura del neumático, para lograr un equilibrio entre alta velocidad y el ruido.

SP SPORT —  
MAXX 050+

## GRANDTREK AT25

El GRANDTREK AT25 permite una conducción estable y suave dentro y fuera de carretera, otorgando un alto desempeño y seguridad para los usuarios.



### ESTABILIDAD Y ADHERENCIA

- Neumático diseñado para todo terreno.
- Banda de rodado con diseño optimizado que proporciona excelente estabilidad dentro y fuera de carretera.
- Compuesto de sílice que ayuda a reducir los niveles de ruido.



# GRANDTREK AT25



## GRANDTREK AT5

El AT5 llega para cubrir una fuerte demanda de neumáticos en las categorías CUV, SUV y 4X4 no abordada por los GRANDTREK AT3G y AT3



**TODO TERRENO**

- Eyectores de piedra que reducen considerablemente los daños por piedras en el camino.
- Bloques más grandes que mejoran la resistencia al desgaste desigual y aumenta el área de contacto real, mejorando el rendimiento de agarre sobre mojado.

# GRANDTREK AT5



